superiorglove®

Contactez votre distributeur local



Hiver

2026-2027 Catalogue de Produits

Expires en mars 2027

Superior Gloves LTD se réserve le droit de changer
les prix sans préavis - Inventaire saisonnier - Transport en sus



KNITACTIV PRO™

SRW | XS - 2XL

Gants en laine à usage général pour la chaleur par temps froid

-5°C
23°F

MSRP $7.55 / PAIRE



KNITACTIV PRO™

SRWLP | S, L

Protection contre la chaleur avec des paumes en cuir pour une plus grande durabilité lors de la manipulation de matériaux

ANSI/ISEA 105 — X — 4 4
ANSI 2 CHALEUR
ASTM D6413
-5°C 23°F

MSRP $27.95 / PAIRE



KNITACTIV™

S13MW | S - 2XL

Gants doublés en laine mérinos noire à usage général

MSRP $8.70 / PAIRE



KNITACTIV™

S13CPWH | S - XL

Gants blancs respirants à évacuation de la transpiration pour usage général

MSRP $3.55 / PAIRE



KNITACTIV PRO™

SAWSS | L/XL, S/M

Gants en laine résistants au froid avec paumes stratégiques en silicone pour la manipulation de matériaux froids

-5°C
23°F

MSRP $19.40 / PAIRE



KNITACTIV™

TAC | XS - 2XL

Revêtement à chevrons double face pour une meilleure adhérence et une flexibilité accrue à des températures froides allant jusqu'à -5°C / 23°F

-5°C
23°F

MSRP $6.60 / PAIRE



ENDURA®

304BOA | L

Moufles durables avec doublure en polaire pour une protection contre le froid extrême jusqu'à -35°C / -31°F

ANSI/ISEA 105
X
4 3
-35°C
-31°F

MSRP $14.50 / PAIRE



ENDURA PRO™

304TXTL | S - 2XL

Protégez vos mains des coupures et du froid grâce à une protection jusqu'à -40 °C / -40 °F

ANSI/ISEA 105
A6
X 5
360° COUPE
-40°C
-40°F

MSRP $39.95 / PAIRE



ENDURA®

361GTLVB | XS - 3XL

Moufles d'hiver résistantes au froid avec protection contre les chocs et manchettes en tricot pour empêcher les débris et les éléments de pénétrer dans l'habitacle

ANSI/ISEA 105
X
4 4
-35°C
-31°F
ANSI / ISEA 138
2

MSRP $41.55 / PAIRE



ENDURA PRO®

361GTXLVB | XS - 3XL

Gants d'hiver résistants au froid avec protection contre les chocs et résistance extrême aux coupures

ANSI/ISEA 105
A8
4 5
360° COUPE
-20°C
-4°F
ANSI / ISEA 138
2

MSRP $46.50 / PAIRE



SUPERIOR GLOVE®
SNOWD200L | L

Moufles à manchettes avec doublure amovible pour les températures extrêmement froides

-45°C
-49°F

MSRP $79.35 / PAIRE



ENDURA®
361DLXWL | S - XL

Gants de monteur de lignes pour une protection contre le froid extrême jusqu'à -45°C / -49°F

ANSI/ISEA 105 X 4 4
-45°C
-49°F

MSRP $56.95 / PAIRE



KNITACTIV PRO™
SNTAPVC | S - 2XL

Tricot résistant aux coupures avec revêtement de la paume qui ne se rigidifie pas à basse température pour une protection jusqu'à -5 °C / 23 °F

ANSI/ISEA 105 A3 3 2
360° COUPE
-5°C
23°F

MSRP $10.25 / PAIRE



KNITACTIV PRO™
SNTAPVCFB | S - 2XL

Classé froid avec protection contre les risques de coupures accidentelles et revêtement de la paume résistant à l'eau qui ne se rigidifie pas par temps froid

ANSI/ISEA 105 A3 3 2
360° COUPE
-5°C
23°F

MSRP $10.85 / PAIRE



KNITACTIV PRO™
SNAGPVC | S - 3XL

Haute résistance à la coupure pour une chaleur allant jusqu'à -5°C / 23°F avec revêtement de la paume pour une adhérence qui ne se raidit pas dans le froid

ANSI/ISEA 105 A5 3 3
360° COUPE
-5°C
23°F

MSRP $12.95 / PAIRE



KNITACTIV PRO™

SNAPVC | S - 2XL

Gants gris foncé résistants aux coupures qui cachent la saleté et restent flexibles pour protéger les mains par temps froid jusqu'à -5°C / 23°F

ANSI/ISEA 105 A3 3 2 | 360° COUPE | -5°C 23°F

MSRP $9.95 / PAIRE



KNITACTIV PRO™

S15ALXVB | 7 - 11

Résistance aux chocs avec des paumes en latex pour une adhérence sèche et une protection contre le froid

ANSI/ISEA 105 X 3 3 | -5°C 23°F | ANSI / ISEA 138 2

MSRP $13.95 / PAIRE



PARAACTIV PRO™

SKG/PXNE | 6 - 11

Protection contre le froid et l'éclair d'arc électrique pour une résistance au feu dextre et une protection contre les coupures et la chaleur

ANSI/ISEA 105 A5 X X | 360° COUPE | FLASH D'ARC 3 25 cal/cm² | -5°C 23°F | ANSI 4 CHALEUR | ESD

MSRP $25.95 / PAIRE



SOLVSTOP™

NS300B | L

Gants en PVC amples destinés à la manipulation des aliments, offrant une protection contre l'eau et conservant leur souplesse par temps froid, pour une protection thermique jusqu'à -5 °C / 23 °F

ANSI/ISEA 105 X X 2 | -5°C 23°F

MSRP $8.65 / PAIRE



SOLVSTOP™

N230FL | S - 2XL

Nitrile imperméable et résistant aux produits chimiques qui reste souple par temps froid et qui est plus durable pour une protection contre les coupures accidentelles et une durée de vie plus longue

ANSI/ISEA 105 A2 6 3 | 360° COUPE | -15°C 5°F | ÉTANCHE

MSRP $21.55 / PAIRE



SOLVSTOP™

N230FLK | S - 2XL

Gants imperméables et résistants aux produits chimiques qui restent souples par temps froid, avec des poignets tricotés pour retenir la chaleur et protéger des intempéries

ANSI/ISEA 105 A2 6 3 | 360° COUPE | -15°C 5°F | ÉTANCHE

MSRP $22.95 / PAIRE



SOLVSTOP™

F225FLNV | S - 2XL

Gants résistants aux produits chimiques avec protection contre le froid et fermetures auto-agrippantes aux poignets pour un maintien sûr

ANSI/ISEA 105 X 4 3 | 0°C 32°F

MSRP $14.55 / PAIRE



DEXTERITY®

S18TALNPN | 7 - 11

Résistance extrême aux coupures à froid avec revêtement complet à double immersion pour la protection contre l'eau, l'adhérence et la durabilité

ANSI/ISEA 105 A8 6 4 | 360° COUPE | -5°C 23°F

MSRP $19.95 / PAIRE



SOLVSTOP™

NS232NWC | S - 2XL

Résistance aux produits chimiques à froid avec fermeture à cordon pour empêcher l'eau de pénétrer

ANSI/ISEA 105 X X 4 | -10°C 14°F | ANSI 2 CHALEUR | ÉTANCHE

MSRP $26.50 / PAIRE



ENDURA®

378GOBTL | XS - 2XL

Gants en cuir à usage général résistant aux liquides à des températures allant jusqu'à -20°C / -4°F

ANSI/ISEA 105 X 4 3 | -20°C -4°F | EN388 2123X | EN511 13X

MSRP $21.75 / PAIRE



ENDURA®
76BFTL | L

Gants de style ajusteur pour le froid, avec une coupe ample et un cuir grainé pour une chaleur allant jusqu'à -15°C / 5°F

ANSI/ISEA 105 X 4 4 | -15°C 5°F

MSRP $11.65 / PAIRE



ENDURA®
378GOTTL | XS - 2XL

Cuir à usage général à haute visibilité pour une protection contre le froid extrême jusqu'à -25°C / -13°F et la visibilité des travailleurs.

ANSI/ISEA 105 X 4 4 | -25°C -13°F

MSRP $15.95 / PAIRE



ENDURA®
378GOBDTK | XS - 3XL

Cuir résistant aux liquides avec poignets en tricot pour conserver la chaleur, pour une protection contre le froid extrême jusqu'à -30°C / -22°F

ANSI/ISEA 105 X 4 4 | -30°C -22°F | EN388:2016 3222X | EN511:2006 330 | UK CA

MSRP $33.35 / PAIRE



ENDURA®
378GHVTL | S - 2XL

Protection contre le froid extrême avec des paumes en cuir durable et des bandes rétroréfléchissantes

ANSI/ISEA 105 X 4 4 | -30°C -22°F

MSRP $11.65 / PAIRE



CLUTCH GEAR™
MXGCETFL | S - 2XL

Gants de mécanicien résistants et flexibles pour une chaleur allant jusqu'à -20°C / -4°F

ANSI/ISEA 105 X 5 5 | -20°C -4°F

MSRP $19.95 / PAIRE



DEXTERITY®

S18WTLFN | 6 - 12

Résistance à la coupure étanche avec protection contre le froid jusqu'à -10°C / 14°F

ANSI/ISEA 105 A4 3 3 | 360° COUPE | -10°C 14°F | ÉTANCHE

MSRP $36.25 / PAIRE



TENACTIV PRO™

STXWLPNVB | 7 - 12

Protection contre l'eau froide avec résistance aux coupures et aux chocs pour une protection contre les éléments agressifs

ANSI/ISEA 105 A6 5 4 | 360° COUPE | -5°C 23°F | ANSI / ISEA 138 2 | ÉTANCHE

MSRP $53.65 / PAIRE



ENDURA PRO™

378KMT4P | XS - 3XL

Protection haut de gamme contre le froid et l'eau avec une résistance maximale aux chocs pour une meilleure mobilité des mains et une protection contre les coupures

ANSI/ISEA 105 A6 4 4 | 360° COUPE | -30°C -22°F | ANSI / ISEA 138 3 | ÉTANCHE

MSRP $56.55 / PAIRE



KNITACTIV PRO™

PS15AWPNVB | 6 - 12

Protection contre le froid, imperméable et à haute visibilité, avec résistance aux chocs, pour une visibilité et une protection contre les éléments agressifs

ANSI/ISEA 105 X 4 3 | -5°C 23°F | ANSI / ISEA 138 2 | ÉTANCHE

MSRP $34.85 / PAIRE

Emballé pour utilisation dans les distributrices automatiques.



SOLVSTOP PRO™

S15KGVNFVB | 7 - 12

Gants de protection contre les produits chimiques, résistants au froid, aux chocs et aux coupures

ANSI/ISEA 105 A6 3 2 | 360° COUPE | -5°C 23°F | ANSI / ISEA 138 2 | ÉTANCHE

MSRP $33.35 / PAIRE



SOLVSTOP PRO™

S15KGVNFL | 7 - 12

Protection chimique orange à haute visibilité avec résistance à la coupure qui garde les mains au chaud jusqu'à -5°C / 23°F

ANSI/ISEA 105 A6 3 2 | 360° COUPE | -5°C 23°F | ÉTANCHE

MSRP $31.95 / PAIRE



TENACTIV PRO™

STXPNRVB | 5 - 12

Protection extrême contre les coupures, résistance aux chocs et bonne adhérence sur sol mouillé

ANSI/ISEA 105 A7 5 4 | 360° COUPE | ANSI / ISEA 138 2

MSRP $23.25 / PAIRE



TENACTIV PRO™

STXLPNRVB | 5 - 12

Protection contre les coupures extrêmes à froid avec résistance aux chocs pour les environnements à haut risque

ANSI/ISEA 105 A7 5 5 | 360° COUPE | -5°C 23°F | ANSI / ISEA 138 2

MSRP $30.45 / PAIRE



CLUTCH GEAR PRO™

MXGKGHVTL | S - 3XL

Protection contre les coupures et les températures froides jusqu'à -20°C / -4°F

ANSI/ISEA 105 A5 4 4 | 360° COUPE | -20°C -4°F

MSRP $31.95 / PAIRE



CLUTCH GEAR PRO™

MXGKGHTVB | S - 3XL

Gants de mécanicien résistants aux coupures avec protection contre les chocs et chaleur jusqu'à -20°C / -4°F

ANSI/ISEA 105 A5 4 4 | 360° COUPE | -20°C -4°F | ANSI / ISEA 138 2

MSRP $34.85 / PAIRE



TENACTIV PRO™

STAGLLXVB | 7 - 11

Protection contre les coupures et les chocs à froid pour la résistance aux liquides et paumes en latex microporeux pour une meilleure adhérence sur sol sec ou mouillé

ANSI/ISEA 105 A5 4 3 | 360° COUPE | -5°C 23°F | ANSI / ISEA 138 2

MSRP $23.55 / PAIRE



TENACTIV PRO™

STAGLLX | 7 - 11

Haute résistance à la coupure à froid pour la protection contre les liquides et paumes en latex microporeux pour une meilleure adhérence sur sol sec ou mouillé

ANSI/ISEA 105 A5 4 3 | 360° COUPE | -5°C 23°F

MSRP $12.90 / PAIRE



ENDURA PRO™

378TXTVB | XS - 3XL

Protection multirisque à froid pour la manipulation de matériaux lourds et l'utilisation d'outils

ANSI/ISEA 105 A6 4 4 | 360° COUPE | -25°C -13°F | ANSI / ISEA 138 2

MSRP $37.75 / PAIRE



ENDURA PRO™

378KGTVB | XS - 3XL

Protection multirisque contre le froid avec résistance aux coupures, paumes rembourrées et résistance aux liquides

ANSI/ISEA 105 A5 4 4 | 360° COUPE | -20°C -4°F | ANSI / ISEA 138 2

MSRP $59.95 / PAIRE



ENDURA PRO™

378GKGDT | S - 2XL

Protection générale contre les coupures et protection contre le froid jusqu'à -20°C / -4°F

ANSI/ISEA 105 A5 X 5 | 360° COUPE | -20°C -4°F

MSRP $52.25 / PAIRE



ENDURA PRO™
378GOBTKL | S - 3XL

Protection contre les arcs électriques à froid avec résistance aux coupures et aux liquides

ANSI/ISEA 105 A5 4 4 | 360° COUPE | FLASH D'ARC 4 49 cal/cm² | -15°C 5°F | ANSI 2 CHALEUR

MSRP $30.95 / PAIRE



ENDURA PRO™
378TXLVBG | XS - 3XL

Protection multirisque contre le froid avec des paumes non rembourrées pour une plus grande amplitude de mouvement

ANSI/ISEA 105 A6 X 4 | 360° COUPE | -10°C 14°F | ANSI / ISEA 138 2

MSRP $37.95 / PAIRE



SUPERA® ESSENTIALS
BAKVFR | ONE SIZE

Cagoule intrinsèquement ignifuge, offrant un toucher doux pour un confort tout au long de la journée et une protection contre les risques d'incendie

FLASH D'ARC 2 16 cal/cm² | ASTM D6413

MSRP $36.25 / CHAQUE



SUPERA® ESSENTIALS
HA10FRG | ONE SIZE

Couvre-chef d'hiver haute visibilité pour l'extérieur, intrinsèquement ignifuge

ASTM D6413

MSRP $14.25 / CHAQUE



SUPERA® ESSENTIALS
HA10FRO | ONE SIZE

Couvre-chef d'hiver haute visibilité pour l'extérieur, intrinsèquement ignifuger

ASTM D6413

MSRP $14.25 / CHAQUE



ENDURA®

365DLX2TKG | S - 2XL

Gants de monteur de lignes résistant au froid avec protection contre les coupures et manchettes haute visibilité de 2 pouces

ANSI/ISEA 105 A4 X 5 | 360° COUPE | -15°C 5°F

MSRP $66.75 / PAIRE



ENDURA®

365DLXTKG | S - XL

Gants de monteur de lignes à manchette allongée résistants aux coupures et gardant les mains au chaud jusqu'à -15°C / 5°F

ANSI/ISEA 105 A4 4 5 | 360° COUPE | -15°C 5°F

MSRP $66.95 / PAIRE



ENDURA®

361DLXTKG | S - 3XL

Moufles de monteur de lignes à manchette allongée résistantes aux coupures qui gardent les mains au chaud jusqu'à -15°C / 5°F

ANSI/ISEA 105 A4 4 5 | 360° COUPE | -15°C 5°F

MSRP $65.95 / PAIRE



SUPERA® ESSENTIALS

BNKVFR | ONE SIZE

Bonnet de protection intrinsèquement ignifuge, ultra-doux, à porter avec un casque de chantier ou tout autre couvre-chef

2 FLASH D'ARC 16 cal/cm² | ASTM D6413

MSRP $19.95 / CHAQUE



ENDURA PRO™

378GKGTVBE | XS - 3XL

Choix économique protection contre les coupures et les chocs avec des paumes rembourrées qui gardent les mains au chaud jusqu'à -25°C / -13°F

ANSI/ISEA 105 A6 X 4 | 360° COUPE | -25°C -13°F | ANSI / ISEA 138 2

MSRP $27.55 / PAIRE



ENDURA PRO™
378GKGTL | XS - 4XL

Gants résistants aux coupures avec protection contre le froid qui gardent les mains au chaud jusqu'à -15°C / 5°F

ANSI/ISEA 105 A6 4 4 | 360° COUPE | -15°C 5°F

MSRP $30.45 / PAIRE



ENDURA PRO™
378GTXOTL | S - 2XL

Protection contre les coupures à haute visibilité avec bandes de paume pour la préhension qui gardent les mains au chaud jusqu'à -30°C / -22°F

ANSI/ISEA 105 A6 X 4 | 360° COUPE | -30°C -22°F

MSRP $25.95 / PAIRE



ENDURA PRO™
378GTXHVL | S - 2XL

Protection contre les coupures de couleur verte avec bandes brevetées sur la paume pour une meilleure adhérence à des températures allant jusqu'à -25°C /- 13°F

ANSI/ISEA 105 A6 X 4 | 360° COUPE | -25°C -13°F

MSRP $20.95 / PAIRE



ENDURA PRO™
378WGKGTL | XS - L

Résistance à la coupure pour un meilleur confort et une protection contre le froid qui garde les mains au chaud jusqu'à -15°C / 5°F

ANSI/ISEA 105 A6 4 4 | 360° COUPE | -15°C 5°F

MSRP $30.95 / PAIRE



ENDURA PRO™
378GTAXLVB | S - 3XL

Résistance extrême aux coupures à froid avec protection contre les chocs et paumes non rembourrées pour un meilleur mouvement de la main

ANSI/ISEA 105 A8 4 4 | 360° COUPE | -20°C -4°F | ANSI / ISEA 138 2

MSRP $20.55 / PAIRE



ENDURA MAX™

399GCXTL5 | S - 3XL

Gants de fabrication polyvalents offrant une protection maximale contre les coupures et les perforations et gardant les mains au chaud jusqu'à -15°C / 5°F

ANSI/ISEA 105 A9 4 5 | 360° COUPE | -15°C 5°F

MSRP $37.55 / PAIRE



ENDURA PRO™

399GTXTL5 | S - 3XL

Haute résistance à la coupure avec des poignets à gants allongés et une protection contre le froid jusqu'à -10°C / 14°F

ANSI/ISEA 105 A6 4 4 | 360° COUPE | -10°C 14°F

MSRP $30.95 / PAIRE



ENDURA®

399GKGTL5 | S - 3XL

Résistance modérée à la coupure avec manchettes prolongées pour une protection contre le froid jusqu'à -20°C / -4°F

ANSI/ISEA 105 A4 4 4 | 360° COUPE | -20°C -4°F | ANSI 3 CHALEUR

MSRP $31.95 / PAIRE



ENDURA PRO™

399OBKGDTE | XS - 2XL

Gants résistants aux coupures avec plus d'isolation pour garder les mains au chaud jusqu'à -30°C / -22°F

ANSI/ISEA 105 A5 X 4 | 360° COUPE | -30°C -22°F

MSRP $42.95 / PAIRE



ENDURA PRO™

399GTAXLVB | S - 3XL

Résistance extrême à la coupure avec protection contre les chocs, manchettes étendues et paumes non rembourrées pour un meilleur mouvement de la main

ANSI/ISEA 105 A8 4 4 | 360° COUPE | -20°C -4°F | ANSI / ISEA 138 2

MSRP $24.65 / PAIRE



SUPERIOR®

SXNMCM12 | M - XL

Chaussettes respirantes et imperméables qui évacuent la transpiration pour garder les pieds au sec et à l'aise

ÉTANCHE

MSRP $23.65 / PAIRE




Guides des tailles

Gants

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable provoque une fatigue des mains et, en fin de compte, peut entraîner un danger potentiel sur le lieu de travail.


Mesurez la largeur de votre main à un pouce sous la base de votre premier doigt et à travers vos jointures.



5 / 2TP	2.75 pouces / 68 mm	10 / TG	4.5 pouces / 113 mm
6 / TP	3 pouces / 76 mm	11 / 2TG	4.75 pouces / 123 mm
7 / P	3.25 pouces / 84 mm	12 / 3TG	5.25 pouces / 134 mm
8 / M	3.75 pouces / 94 mm	13 / 4TG	5.5 pouces / 140 mm
9 / G	4 pouces / 105 mm		

Manches

Pour trouver le meilleur ajustement, mesurez la circonférence de votre biceps et choisissez la taille de manche correspondante selon le tableau ci-dessous.



2TP	9.75 pouces / 250 mm	G	11.5 pouces / 295 mm
TP	10.25 pouces / 260 mm	TG	12.25 pouces / 310 mm
P	10.5 pouces / 270 mm	2TG	12.75 pouces / 325 mm
M	11 pouces / 280 mm		

Les manches sont disponibles en plusieurs longueurs.

Pour un ajustement plus naturel, les manches sont disponibles dans une version fuselée qui offre un meilleur confort et une meilleure tenue. Les manches fuselées sont conçues pour s'adapter aux contours de votre bras et ne perdent pas leur forme en raison de l'étirement.



(Conique)



(Tubulaire)

Conseils rapides pour la bonne taille


Un bon ajustement est important pour le confort et la protection. Nos mesures offrent un point de départ, mais la préférence personnelle est essentielle.

Les vêtements doivent être confortables et ne pas trop se tasser lors du déplacement. Il ne doit pas être trop lâche ou trop serré car cela peut affecter les performances de sécurité.

Normes ANSI et ASTM

Icône ANSI / ISEA 105

Pictogramme mis à jour normalisant la résistance à la coupure, à l'abrasion et à la perforation (hors piqûres d'aiguille) en un indice unique



Résistance à l'abrasion

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6
> 100 Révolutions d'abrasion	> 500 Révolutions d'abrasion	> 1,000 Révolutions d'abrasion	> 3,000 Révolutions d'abrasion	> 10,000 Révolutions d'abrasion	> 20,000 Révolutions d'abrasion
Testé à 500g de force			Testé à 1,000g de force		

Résistance aux coupures

Niveau A1	Niveau A2 | A3	Niveau A4	Niveau A5 | A6	Niveau A7 | A8 | A9
Nuisance Risques de coupure 200 – 499 grammes à coupe	**Faible** Risques de coupure 500 – 1,499 grammes à couper	**Modéré** Risques de coupure 1,500 – 2,199 grammes à couper	**Élevé** Risques de coupure 2,200 – 3,999 grammes à couper	**Extrême** Risques de coupure 4,000 – 6,000+ grammes à couper
Découpes de papier, assemblage de pièces	Usage général, expédition et manutention, maçonnerie	Manipulation, assemblage, installation de métaux de faible épaisseur (plaques de plâtre, entretien électrique, CVC)	Manipulation de métaux de calibre moyen, manipulation de métaux estampés, recyclage et tri, affûtage et manipulation de lames, forage de puits, maintenance de raffineries de pétrole, manipulation de verre	Manipulation de métaux de gros calibre et de pièces estampées, fabrication d'acier inoxydable, boucherie, entretien et affûtage de lames (lames pneumatiques), raccord de tuyauterie industrielle, manipulation de câbles en acier, transformation alimentaire et boucherie, manipulation de vitres, embouteillage

Résistance aux chocs

ANSI / ISEA 138 1	ANSI / ISEA 138 2	ANSI / ISEA 138 3
Faible	Modéré	Élevé

Résistance à la chaleur

ANSI 1 CHALEUR	ANSI 2 CHALEUR	ANSI 3 CHALEUR	ANSI 4 CHALEUR	ANSI 5 CHALEUR
176°F / 80°C	284°F / 140°C	392°F / 200°C	500°F / 260°C	608°F+ / 320°C+

Chaque niveau correspond à la température maximale à laquelle les travailleurs disposent jusqu'à 15 secondes avant de subir des brûlures au deuxième degré

Résistance à la perforation

ASTM F2878
Protection hypothermique contre les perforations

ANSI 1 AIGUILLE	ANSI 2 AIGUILLE	ANSI 3 AIGUILLE	ANSI 4 AIGUILLE	ANSI 5 AIGUILLE
≥ 2N de perforation	≥ 4N de perforation	≥ 6N de perforation	≥ 8N de perforation	≥ 10N de perforation

Aiguilles, éclats de bois fins, minuscules morceaux de verre, barbelés sur les fils, fils de calibre fin, agrafes de construction

Résistance à la perforation - Sonde

EN 388:2016
Protection contre la perforation de la sonde

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
≥ 10N de perforation	≥ 20N de perforation	≥ 60N de perforation	≥ 100N de perforation	≥ 150 de perforation

Clous, câbles épais, éclats de bois et fils

Ces recommandations sont de nature générale et ne sont pas spécifiques aux besoins de chacun. Assurez-vous toujours que les gants que vous avez sélectionnés sont conformes à la norme de sécurité obligatoire recommandée pour votre application.

superiorglove®

FR081326

800-265-7617 ▪ superiorglove.com ▪ 519-853-1920